GVE370 Rearward Switches (2 Wire)





Service Engineer Exploded Drawings

DISCLAIMER:

These drawings are for part order reference only and intended for service engineers use.

The installation of Genuine Numatic spare parts should only be executed by Certified Numatic service engineers who specialised and familiar with all relevant safety regulations.

Numatic International Ltd do not accept responsibility or liability for any loss or damage to property or person if repairs or servicing of products are carried out by non-certified persons.

Specifications and parts are subject to change without notice.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DE

Diese Zeichnungen dienen nur als Referenz für Teilebestellungen und sind nur für den Gebrauch durch Servicetechniker bestimmt.

Die Montage von originalen Numatic-Ersatzteilen darf nur von zertifizierten Numatic-Servicetechnikern ausgeführt werden, die mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Numatic International Ltd übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden an Eigentum oder Personen, wenn Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Produkten von nicht zertifizierten Personen durchgeführt werden.

Technische Daten und Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: FR

Ces schémas sont fournis à titre de référence de commande de pièces uniquement et sont destinés aux techniciens de maintenance.

L'installation de pièces de rechange Numatic d'origine doit être effectuée uniquement par des techniciens de maintenance Numatic certifiés spécialisés et familiarisés avec toutes les règles de sécurité applicables.

Numatic International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel ou personnel si des réparations ou l'entretien des produits sont effectués par des personnes non certifiées.

Les spécifications et les pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISCLAIMER: NL

Deze tekeningen zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor het bestellen van onderdelen en voor gebruik door servicemonteurs.

De installatie van originele reserveonderdelen van Numatic mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde servicemonteurs van Numatic die gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Numatic International Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of personen als reparaties of onderhoud aan producten worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde personen.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE: PT

Estes desenhos servem apenas como referência para a encomenda de peças e destinam-se a ser utilizados pelos técnicos de assistência.

A instalação de peças sobresselentes genuínas da Numatic só deve ser efetuada por técnicos de assistência certificados da Numatic que se especializem e familiarizem com todos os regulamentos de segurança relevantes.

A Numatic International Ltd não aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos materiais ou pessoais se as reparações ou a manutenção dos produtos forem efetuadas por pessoas não certificadas.

As especificações e as peças estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: IT

Questi disegni sono forniti solo come riferimento per l'ordine dei componenti e sono destinati all'uso da parte dei tecnici dell'assistenza.

L'installazione di ricambi originali Numatic deve essere eseguita esclusivamente da tecnici dell'assistenza certificati Numatic specializzati e a conoscenza di tutte le norme di sicurezza pertinenti.

Numatic International Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alla proprietà o alle persone se le riparazioni o la manutenzione dei prodotti vengono eseguite da persone non certificate.

Le specifiche e le parti sono soggette a modifiche senza preavviso.

ES

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Estos esquemas solo se muestran como referencia para pedir piezas y para su uso por parte de ingenieros de mantenimiento.

La instalación de recambios originales de Numatic solo deben realizarla los ingenieros de mantenimiento homologados de Numatic que estén especializados y familiarizados con las normativas de seguridad pertinentes.

Numatic International Ltd no acepta la responsabilidad de cualquier pérdida o daño a la propiedad o a las personas si las reparaciones o el mantenimiento de los productos se llevan a cabo por personas sin certificación.

Las especificaciones y piezas están sujetas a cambios sin previo aviso.

PL

ZASTRZEŻENIE:

Rysunki te służą wyłącznie do celów referencyjnych podczas zamawiania części i są przeznaczone do użytku przez inżynierów serwisowych.

Montaż oryginalnych części zamiennych Numatic powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanych serwisantów firmy Numatic, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i znają wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Firma Numatic International Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe i osobiste, jeśli naprawy lub serwisowanie produktów są przeprowadzane przez osoby nieposiadające certyfikatu.

Dane techniczne i części mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

SV

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dessa ritningar är endast avsedda för referens vid beställning av reservdelar och är avsedda för servicetekniker.

Installation av originalreservdelar från Numatic får endast utföras av certifierade Numatic-servicetekniker som specialiserar sig på och känner till alla relevanta säkerhetsföreskrifter.

Numatic International Ltd påtar sig inget ansvar för förlust eller skada på egendom eller person om reparationer eller service av produkter utförs av icke-certifierade personer.

Specifikationerna och produktens delar kan ändras utan föregående meddelande.

FI

VASTUUVAPAUSLAUSEKE:

Nämä piirrokset on tarkoitettu ainoastaan osien tilaamisen avuksi ja ainoastaan huoltoinsinöörien käyttöön.

Aitoja Numatic-varaosia saavat asentaa vain sertifioidut Numatic-huoltoinsinöörit, jotka ovat perehtyneet kaikkiin asiaankuuluviin turvamääräyksiin.

Numatic International Ltd ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jos sertifioidut henkilöt ovat korjanneet tai huoltaneet tuotteita.

Teknisiä ominaisuuksia ja osia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

DA

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Disse tegninger er kun til reference for reservedelsordrer og er beregnet til serviceteknikere.

Montering af originale Numatic-reservedele må kun udføres af certificerede Numatic-serviceteknikere, der er specialiseret i og har kendskab til alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

Numatic International Ltd påtager sig intet ansvar for tab eller skade på ejendom eller person, hvis reparationer eller service på produkter foretages af ikke-certificerede personer.

Specifikationer og dele kan ændres uden varsel.

Numatic International Spare Parts

Model No: DRUM STYLE 27 EXPLODED DRAWING

Internal Code: -

DRAWING: DRW-26655 ISS:A04
13/08/2018

BLANKING CAP SECURED DIRECTLY TO DRUM





LOW DRY HOSE CONNECTOR
VERTICAL SIDE TOGGLES (206022)
BLANKING CAP

WET HOSE CONNECTOR
DRUM HANDLE
SNAP-ON FACE



LOW DRY HOSE CONNECTOR
HORIZONTAL SIDE TOGGLES (METAL HEAD)



DRY HOSE CONNECTOR



HORIZONTAL SIDE TOGGLES (INTERCEPTOR)



Numatic International Spare Parts

Model No: DRUM STYLE 27 EXPLODED DRAWING

POS.	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.	COMMENTS
1	-	POST PROCESSED DRUM STYLE 27 (370) - BLANKING CAP, DRY USE	1	CONTACT NUMATIC
2	227640	2 SHOT WHEEL ASSEMBLY	2	
3	227868	WHEEL HUB FOR 2 SHOT WHEEL	2	
4	219105	No8 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	2	
5	-	WHEEL TRIM	2	CONTACT NUMATIC
6	204067	50MM BLACK TWIN CASTOR	2	
7	237119	FRONT FIT BAG CONNECTOR	1	
8	N/A	AVDEL RIVET	-	
9	-	BLANKING CAP FIXING WIRE	1	
10	219003	M5 FORM A STEEL WASHER	1	
11	206363	BLANKING CAP	1	
12	219301	No6 X 3/8 INCH LONG POZI PAN SELF TAP SCREW	1	
13	-	DRUM STYLE 27 - CV / GVE	1	CONTACT NUMATIC
14	-	THREADED NECK	1	CONTACT NUMATIC
15	206493	WET DRY CONNECTOR	1	
16	-	PARALLEL SNAP FIT FACE PRINTED	1	CONTACT NUMATIC
17	907190	DRUM STYLE 27 PLASTIC HANDLE	1	
18	-	DRUM STYLE 27 - DRY USE	1	
19	N/A	SMALL CLAW TOGGLE (ZINC PLATE FINISH)	2	
20	219047	M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	4	
21	219076	M5 NYLON INSERT NUT	4	
22	303035	DRILLED DRUM FLANGE	1	
23	219101	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN PLASTIITE SCREW	4	
24	202027	HOSE FLANGE GASKET	1	
25	-	POST PROCESSED DRUM STYLE 27 (370) - LOWER NECK (VERTICAL TOGGLES)	1	CONTACT NUMATIC
26	219477	TAPPEX INSERT	4	
27	206024	DRY HOSE CONNECTOR FLANGE	1	
28	-	POST PROCESSED DRUM STYLE 27 (370) - LOWER NECK (HORIZONTAL TOGGLES)	1	

Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 22 (GVE) EXPLODED DRAWING

Internal Code: 911829

DRW-26204 ISS:A18

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0238



Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 22 (GVE) EXPLODED DRAWING

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	COMMENTS:
1	325703	COVER (2 SWITCH) (PRINTED WHITE NUMATIC WORLD LOGO)	1	
2	206451	HANDLE	1	
3	219041	No8 X 3/4 INCH LONG POZI PAN SCREW	5	
4	291151	M4 X 10MM LONG T20 SEMS SCREW Z/PL - PRODUCT CODE 8.8 - TX20 HEAD	2	
			3	V72 ONLY
5	219009	M4 BRASS TAPPEX INSERT	2	
			3	V72 ONLY
6	291152	NO8.1/2 INCH LG.T20.SCREW.Z/PL.PLASTITE	1	
7	220563	TERMINAL BLOCK MOULDING	1	
8	216296	QUICK RELEASE BULK HEAD FITTING	1	
9	270167	QUICK RELEASE MOUNTING BRACKET	1	
10	903145	M12X1 TUBE NUT.NICKEL PLATED (KCL0027-N)	4	
11	219337	LOCKNUT	2	
12	227814	215MM LONG SOLUTION TUBE	1	
13	N/A	80MM LG COMPRESSION SPRING	1	
14	227008	BLACK CABLE CLAMP	1	
15	219107	NO6. 5/8 INCH LG.POZI-PAN.SCREW.Z/PL.PLASTITE	8	
16	219281	TUBE SPRING	1	
17	227998	260MM LONG SOLUTION TUBE	1	
18	216147	PUMP SMALL BORE 220/240V 50HZ	1	V16/V30/V81
	216143	PUMP SMALL BORE 220V 60Hz		V73 ONLY
	216146	PUMP SMALL BORE 110V 60Hz		V37/V72
19	206208	SEALING WASHER	1	
20	219380	BARBED TUBE FITTING	1	
21	502040	GAUZE FILTER ASSEMBLY	1	
22	227995	235MM LONG SOLUTION TUBE	1	
23	303022	PUMP FIXING BRACKET	1	
24	227926	AIR SEPERATOR	1	
25	220843	BLUE ROCKER SWITCH	2	
26	291015	SWITCH GASKET - WV/CT	2	
27	206573	SWITCH COVER (PLUG HANDLE)	2	
28	227927	SWITCH MOUNTING BRACKET	1	
29	227019	CABLE HOOK	1	
30	237184	SPLASH PAD RETAINER - WV/CT	2	
31	291014	SPLASH PAD - WV/CT	2	
32	325511	GVE PROCESSED TOP MOTOR HOUSING (PRINTED WHITE GEORGE)	1	
33	202031	MOTOR BOTTOM GASKET	1	
34	227925	TOP MOTOR GASKET (AMETEK BYPASS MOTOR)	1	
35	205443	230V 2 STAGE D.I BYPASS ACUSTEK MOTOR (BL21104T) (MARKED 230V) TCO	1	V16/V30/V70/V81
	205441	120V 2 STAGE D.I BYPASS ACUSTEK MOTOR (BL21101T)TCO		V37/V72
36	227115	TOGGLE	2	
37	219369	No8 X 1 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	4	
38	227922	CT 12 INCH BOTTOM MOTOR HOUSING. DRILLED	1	
39	220923	STRESS RELIEF	1	
40	236033	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (UK PLUG)	1	V16 ONLY
	236034	MAINS CABLE.BLACK.10000.1.2. 2 PIN EUROPEAN PLUG.STRIPPED		V30/V73
	236044	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (AUSTRALIAN PLUG)		V81 ONLY
	236049	10MT X 2 CORE X 1.5MM BLACK CABLE PLUS 16AMP INDUSTRIAL PLUG		V37 ONLY
	236043	MAINS CABLE.YELLOW.10000.18.3.CSA PLUG.STRIPPED		V72 ONLY

Numatic International Spare Parts

Model No: CT/GVE-370 (2 WIRE)

234008
DRAWING: EXP-0439 ISS:A03
05/08/2003



Numatic International Spare Parts

Model No: CT/GVE-370 (2 WIRE)

POS:	ITEM NO:	DESCRIPTION:	COMMENTS:
1	227115	TOGGLE	
2	202069	BOTTOM MOTOR GASKET	
3	205509	MOTOR 230V	
	205510	MOTOR 120V	
	205511	MOTOR 100V	
4	202085	TOP SEAL	
5	202080	TOP GASKET	
6	219380	BARBED TUBE FITTING	GVE MACHINES
7	219337	LOCKNUT	
9	227995	235MM LONG SOLUTION TUBE	
10	227998	260MM LONG SOLUTION TUBE	GVE MACHINES
	216142	PUMP SMALL BORE 110V 50HZ	
	216143	PUMP SMALL BORE 220/240V 60HZ	
	216144	PUMP SMALL BORE 100/240V 60HZ	
	216145	PUMP SMALL BORE 100V 50HZ	
	216148	PUMP SMALL BORE 210V 50HZ	
12	502040	GAUZE FILTER ASSEMBLY	GVE MACHINES
14	206208	SEALING WASHER	
15	303022	PUMP FIXING BRACKET	
16	216296	QUICK RELEASE BULKHEAD FITTING	
17	227814	215MM LONG SOLUTION TUBE	
18	219107	No6 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	
20	220698	SUPPRESSOR ASSEMBLY	
	220562	115V THERMAL OVERLOAD	
21	220843	BLUE ROCKER SWITCH	
23	227008	BLACK CABLE CLAMP	
24	219101	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN PLASTIITE SCREW	
25	220923	STRESS RELIEF	
26	219090	M4 X 8MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	
27	220561	230V THERMAL OVERLOAD	
28	320296	340MM LONG WHITE MOTOR WIRE	
29	320550	100MM LONG BROWN LINK WIRE	
30	320551	100MM LONG BLUE LINK WIRE	
38	236034	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (EURO PLUG)	
	236047	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (SWISS PLUG)	
	236036	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (SOUTH AFRICAN PLUG)	
	236041	10.0M X 18AWG X 2 CORE CABLE (CSA PLUG)	
	236044	10.0M X 1.00MM X 2 CORE CABLE (AUSTRALIAN PLUG)	
	236049	10.0M X 1.50MM X 2 CORE CABLE (AUSTRALIAN PLUG)	
31	320555	DIODE ASSEMBLY	
32	227019	CABLE HOOK	
33	219369	No8 X 1 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	
34	219041	No8 X 3/4 INCH LONG POZI PAN SCREW	
35	325019	COVER - NO LOGO	
36	227059	FIXED HANDLE	
37	219003	M5 FORM A STEEL WASHER	
39	204067	50MM BLACK TWIN CASTOR	
40	227011	BLACK WHEEL HUB CAP	
41	403039	BUCKET HANDLE	
42	219105	No8 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	
43	206493	WET DRY CONNECTOR	
44	208026	BUCKET HANDLE SPACER	
45	219282	M5 X 16MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW	
46	206026	POLYPROP BALL	
47	225087	FLOAT CAGE SUPPORT	
48	225086	FLOAT CAGE	
49	225083	FLOAT ASSEMBLY GASKET	
50	220235	FLOAT GROMMET	
51	207011	FLOAT CAGE GASKET	
52	207055	GAUZE FILTER	
53	227065	FLUID CONTAINER ASSEMBLY	
54	303618	BRAIDED SOLUTION TUBE & FILTER ASSEMBLY	CT MACHINES
55	207102	WHITE FILTER ASSEMBLY	
56	209050	SINGLE FILTER GRID	
57	227640	2 SHOT WHEEL ASSEMBLY	
58	227638	BLACK PLAIN TRIM	
	227687	RED PLAIN TRIM	
	227688	BLUE PLAIN TRIM	
	227689	GREEN PLAIN TRIM	
	227690	YELLOW PLAIN TRIM	
59	227396	RED THREADED NECK	
	227397	BLUE THREADED NECK	
	227398	GREEN THREADED NECK	
	227399	YELLOW THREADED NECK	
	227395	BLACK THREADED NECK	
	227346	GREY THREADED NECK	
60	325439	TOP MOTOR HOUSING (GREY NUMATIC LOGO)	CT MACHINES
	325440	TOP MOTOR HOUSING (WHITE GEORGE LOGO)	GVE MACHINES
61	325425	RED CONTAINER	CT MACHINES
	325426	BLUE CONTAINER	CT MACHINES
	325427	GREEN CONTAINER	CT MACHINES
	325428	YELLOW CONTAINER	CT MACHINES
	325429	GREY CONTAINER	CT MACHINES
	325430	WHITE CONTAINER	CT MACHINES
	325431	RED CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
	325417	BLUE CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
	325432	GREEN CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
	325433	YELLOW CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
	325434	GREY CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
	325435	WHITE CONTAINER + FACE	GVE MACHINES
62	325422	BOTTOM MOTOR HOUSING & WIRE CLIP ASSEMBLY	CT MACHINES
63	270167	QUICK RELEASE MOUNTING BRACKET	
64	219327	80MM LONG SPRING	
65	230097	AXIAL FERRITE BEAD	
66	218005	NVM2B/2 INDIVIDUAL DISPOSABLE TRAPIT BAG (MANUFACTURING)	NOT SHOWN

Numatic International Limited (Head Office)
Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED KINGDOM
Tel: 01460 68600 numatic.com

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover,
DEUTSCHLAND Tel: +49 (0) 511 984 2160 numatic.de

Numatic International Denmark
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND
Tel: +45 (0) 316 40808 numatic-online.dk

Numatic International S.A.S
13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 Chelles, FRANCE
Tel: +33 (0) 164 726 161 numatic.fr

Numatic International BV
Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den Rijn, NEDERLAND
Tel: +31 (0) 172 467 999 numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ
Tel: +41 (0) 41 768 0760 numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.
Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes Park,
Midrand 1685, SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 861 686 284 numatic.co.za

Numatic International ULDA
Rua Francisco da Silva Duarte, nº79,
4475-269 Santa Maria de Avioso, Castêlo da Maia, PORTUGAL
Tel: +351 220 047 700 numatic.pt

Numatic International Spain, S.L.U.
Av. Baix Llobregat, 5-7, Oficina bajos 1 (Parc Negocis Mas Blau II)
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), SPAIN
Tel: +34 93 647 22 22 numatic.es

Numatic International Italy S.R.L
Via Luigi Galvani, 2, Z.I. Talponedo, 33080 Porcia (PN), ITALY
Tel: +39 (0) 434 046 211 numatic.it

Edco, Edgar Edmondson Pty Ltd
Head Office: PO Box 198, Marrickville, NSW 1475, AUSTRALIA
Delivery & Shipping Address
18 Garden St, Marrickville, NSW 2204, AUSTRALIA
Office Number: +61 (0)2 9557 4411, Fax Number: +61 (0)2 9519 9223,
Email: orders@edmondson.net.au ABN: 27 000 450 144

Proquip NZ Ltd
7a Peterkin Street, Taita, Lower Hutt, 5019
Tel: +64 4 566 7847, Fax: +64 4 576 0430
Web: www.proquipnz.co.nz

©Numatic International Limited 2024. Specification subject to change without prior notice. numatic.com